Leistungserklärung

Reprofill K 765

Nr. 0765-1504-02



Angaben gemäß EU-BauPVO, Anhang III

Kenncode des Produkttyps 0765-1504-02 R1 – 0,8

Verwendungszweck Betonersatzprodukt für nicht statisch relevante Instandsetzungen im

Bauwesen und im Ingenieurbau

Hersteller/Kontaktanschrift Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster

AVCP-System Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm EN 1504-3:2005

Erklärte Leistungen

Wesentliches Merkmal	Leistung
Druckfestigkeit	Klasse R1
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %
Haftvermögen	≥ 0,8 MPa
Behindertes Schwinden/Quellen	≥ 0,8 MPa
Karbonatisierungswiderstand	NPD
Elastizitätsmodul	NPD
Temperaturwechselverträglichkeit	NPD
Griffigkeit	NPD
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD
Kapillare Wasseraufnahme	NPD
Brandverhalten	Klasse E
Gefährliche Substanzen	NPD

Stand: 22.08.2018



Bestätigung

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ingo Hörsting (Leiter Forschung & Entwicklung)

Münster, 22.08.2018

Ort und Datum

Unterschrift

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 steht für dieses Bauprodukt sofern notwendig ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II zum Download zur Verfügung.

