

Impredur Ventilack 822

feuchtigkeitsregulierender Alkydharz-Lack mit hoher Kantenabdeckung



Allgemeine Informationen

| | |
|--|--|
| Gefährliche Inhaltsstoffe | enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt |
| SVHC-Stoffe | kein Rezepturbestandteil |
| CMR-Stoffe | Rezepturbestandteil, < 0,1 Gew.-% |
| PBT- und vPvB-Stoffe | kein Rezepturbestandteil |
| Aromatische Kohlenwasserstoffe | kein Rezepturbestandteil |
| Schwermetalle | kein Rezepturbestandteil |
| Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind | Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien |
| Wirkstoffe zum Lagerungsschutz | kein Rezepturbestandteil |
| Wirkstoffe für die Filmkonservierung | bei Protect enthalten |
| VOC-Gehalt | < 300 g/l |
| Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01 | aromatenfrei |
| GISCODE (gemäß GISBAU) | BSL20 |

DGNB (2023)

| Nummer | Produkttyp | Qualitätsstufe |
|--------|---|----------------|
| 1 | Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/ Lasuren mit Grundbeschichtungen. | 1 |
| 19 | Korrosionsschutzbeschichtungen und Effektbeschichtungen (z. B. Metalleffektlacke) | 2 |
| 33 | Grundierung und Endbeschichtung (z. B. Farben, Lacke, Pulverlacke) | 4 |

QNG (2023)

| Pos. | Bauproduktgruppe | QNG-Anforderung |
|------|--|-------------------------------|
| 1.1 | für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische | QNG-Anforderung erfüllt |
| 6.1 | Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen | QNG Anforderung nicht erfüllt |
| 7.1 | Korrosionsschutzbeschichtungen (max. Korrosivitätskategorie C2, Schutzdauer hoch) | QNG Anforderung nicht erfüllt |

BNB 1.1.6

| Pos. | Bauprodukttyp | Qualitätsniveau |
|------|--|-----------------|
| 0 | alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte | 1 |
| 3a | Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen (entspr. Decopaint-RL Kat. D + E + F) | 1 |
| 13 | Korrosionsschutzbeschichtungen (max. Korrosivitätskategorie C2 hoch) entsprechend Decopaint- RL Kat. I und J | 1 |

BRREAM 1.0

HEA 02 Produktkategorie Holz- und Metallfarben für Innendekorationen und -verkleidungen

Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt nein

| | |
|--|-------------------|
| Kategorie LEED v4 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113) | Pigmented Lacquer |
| Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt | nein |
| Credit MR 4 Recyclinganteil | 0 % |
| Anteil der nachwachsenden Rohstoffe | 0 % |

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de